



| ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: | | | |
|--|---|--|--|
| PISO | PAREDE | TETO | |
| 1) PISO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM JUNTAS EM PVC SE 1,20x1,20m NA COR CINZA CLARO | 1) PAREDE COM MASSA ÚNICA COM PINTURA ACRÍLICA, LINHA HOSPITALAR(SHERWIN WILLIAMS) NA COR BRANCA | 1) TETO REVESTIDO COM MASSA ÚNICA, PINTURA COM TINTA HOSPITALAR (SHERWIN WILLIAMS) PVA LATEX NA COR BRANCO NEVE. | |
| 2) CERÂMICA 31x31CM DA ELIANE, PEI 03, LINHA PORTO, COR MARFIM | 2) CERÂMICA ELIANE 31x31CM, PEI 03, LINHA CAMBURU, COR BEGE ASSENTADA COM JUNTA FECHADA, H=1,50CM E PINTURA ACRÍLICA (LINHA HOSPITALAR DA SHERWIN WILLIAMS) NA COR BRANCA | 2) FORRO EM RÉGUAS DE PVC COM 15CM DE LARGURA, COR BRANCA. | |
| 3) CIMENTADO DESEMPOLADO COM JUNTAS PLÁSTICA DE 1,20x1,20m | 3) CERÂMICA ELIANE 31x31CM, PEI 03, LINHA CAMBURU, COR BEGE ASSENTADA COM JUNTA FECHADA, ATÉ O TETO | 3) TETO REVESTIDO COM MASSA ÚNICA, PINTURA PVA LATEX NA COR BRANCO GELO. | |
| 4) PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO | 4) PINTURA PVA LATEX S/MASSA CORRIDA NA COR BRANCO GELO | | |
| 5) JARDIM-CAMADA DE 30cm EM TERRA VEGETAL | | | |

LEGENDA / INSTALAÇÕES

| | |
|----------------------|--|
| HF - ÁGUA FRIA | FVC - VÁCUO CLÍNICO |
| HT - ÁGUA TRATADA | FAM - AR COMPRIMIDO MEDICINAL |
| HQ - ÁGUA QUENTE | EE - ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA |
| FO - OXIGÊNIO | ED - ELÉTRICA DIFERENCIADA |
| FN - ÓXIDO NITROSO | E - EXAUSTÃO |
| FG - GÁS COMBUSTÍVEL | CE - COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS |

LEGENDA

| | |
|--|---------------------------------|
| | EXISTENTE |
| | DEMOLIR |
| | CONSTRUIR |
| | AMPLIAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS |

| | | |
|---------|--|------------|
| 01 | ADIÇÃO DE PONTOS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO | 25/05/2011 |
| REVISÃO | DESCRITO | DATA |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 S. M. S. - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
 CENTRO DE SAÚDE DR. ADOLDO ALBERGARIA
 SITU - RUA DAS PEDREIRAS - PERIPERI - SALVADOR - BAHIA

| | | |
|----------------|--|------------------------|
| PRANCHA: | PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO | N. DA PRANCHA |
| RESP. TÉCNICO: | ARQ. PAULO ROBERTO VIANA DOS SANTOS GÓES | CREA: 4614-D 3ª REGIÃO |
| DESENHO: | DATA: JUN/2006 | ARQUIVO: |
| ESCALA: | 1 / 75 | APROVO: |

ARQ
02/05